




plantons[®] Le décor

SAISON
2014
2015

espaces naturels régionaux



L'arbre têtard :
source de vie

Commande groupée
d'arbres, d'arbustes
et de fruitiers

« Ce sont encore 80000 arbres et arbustes d'essences locales, 3200 arbres fruitiers anciens et 1200 sachets de graines et bulbes potagers régionaux qui ont été plantés l'an dernier dans notre région via « Plantons le décor » ! ...

...et ceci grâce à vous tous : habitants, professionnels, enseignants et enfants, associatifs, élus...

Je tenais à vous remercier, et plus particulièrement les 23 collectivités partenaires qui se sont engagées et qui relaient chaque année l'opération auprès de vous. En assurant la diffusion de cette brochure, en vous apportant des conseils pour vos plantations et en organisant des livraisons au plus près de chez vous, elles vous soutiennent dans votre engagement pour le maintien et la préservation de la biodiversité régionale !

Ensemble continuons à tisser et à préserver les paysages du Nord - Pas-de-Calais, à soutenir l'activité des pépiniéristes et semenciers locaux !

Commandez vos végétaux et plantez votre décor ! »

Emmanuel CAU

*Président d'Espaces naturels régionaux
Vice-Président du Conseil Régional
du Nord - Pas-de-Calais
en charge de l'aménagement du territoire,
l'environnement et le Plan climat*

DATES ET LIEUX DE LIVRAISON

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION BÉTHUNE, BRUAY, NCEUX ET ENVIRONS - TÉL. 03 21 61 50 00

- 1^{er} février 2015 matin

Hôtel Communautaire

100, Avenue de Londres 62411 Béthune Cedex

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU CALAISIS - TÉL. 03 21 19 55 00

- 29 novembre 2014 matin

Ferme des Aigrettes,

181 allée de la Découverte 62730 MARCK

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU DOUAISSIS - TÉL. 03 27 99 14 13

- 22 novembre 2014 matin

Lycée agricole de Douai-Wagnonville,

458 rue de la Motte Julien 59500 DOUAI

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION HÉNIN-CARVIN - TÉL. 03 21 79 74 94

- 5 décembre 2014, après-midi

Aquaterra, 1573 boulevard des Frères Leterme,

62110 HÉNIN-BEAUMONT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D'OSTREVENT - TÉL. 03 27 71 37 60

- 21 novembre 2014 après-midi

Centre de formation du Cœur d'Ostrevent,

1 rue de Barsac 59165 AUBERCHICOURT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PÈVÈLE CAREMBAULT - TÉL. 03 20 79 20 80

- 6 février 2015 après-midi

Ferme équestre de l'Institut de Genech,

59242 GENECH

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION D'AUDRUICQ - TÉL. 03 21 00 83 83

- 14 février 2015 matin

Ateliers techniques, 120 rue d'Ostove,

62370 AUDRUICQ

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD OUEST CALAISIS - TÉL. 03 21 85 53 25

- 6 décembre 2014 matin

Ateliers techniques, 332 route de Wadenthun

62340 BONNINGUES-LES-CALAIS

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE - TÉL. 03 28 59 64 95

- 22 novembre 2014 matin

Au lac 59380 ARBOUITS-CAPPEL

ESPACE NATUREL LILLE MÉTROPOLÉ - TÉL. 03 20 63 11 26

- 15 novembre 2014 matin

Relais nature, 202 rue de Roubaix

59200 TOURCOING

- 7 mars 2015 matin

Local Actideule - Rue d'Ypres

59280 QUESNOY-SUR-DEÛLE

PARC NATUREL RÉGIONAL DE L'AVESNOIS ET COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE - TÉL. 03 27 77 51 60

- 22 novembre 2014 matin

Maison du Parc, Grange Dîmière 59550 MAROILLES

- 22 novembre 2014 matin

Ferme du Zoo, 59600 MAUBEUGE

- 28 février 2015 matin

Maison du Parc, Grange Dîmière, 59550 MAROILLES

- 28 février 2015 matin

Ferme du Zoo, 59600 MAUBEUGE

PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAPS ET MARAIS D'OPALE - TÉL. 03 21 87 90 90

- 13 décembre 2014 matin

Maison du Parc Caps et Marais d'Opale,

62142 LE WAST

- 13 décembre 2014 après-midi

Le Grand vannage, rue des Alpes

62510 ARQUES

- 28 février 2015 matin (9h30 - 12h)

Maison du Parc Caps et Marais d'Opale, 62142 LE WAST

- 28 février 2015 après-midi

Le Grand vannage, rue des Alpes

62510 ARQUES

PARC NATUREL RÉGIONAL SCARPE-ESCAUT - TÉL. 03 27 19 19 70

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LA PORTE DU HAINAUT

TÉL. 03 27 09 00 93

- 21 février 2015 matin

Parc de La Porte du Hainaut

Loisirs & Nature (face de la Maison de la forêt),

avenue de la Fontaine Bouillon 59590 RAISMES

PAYS CŒUR DE FLANDRE - TÉL. 03 28 43 86 60

- 13 décembre 2014 matin,

Parking de la Mairie, 70 rue de la Forge

59670 OUDEZEELE

- 13 mars 2015 après-midi,

Parking de la base du Parc, 26 rue du Parc

59190 MORBECQUE

PAYS D'ARTOIS - TÉL. 03 21 21 01 94/96

- 28 novembre 2014 fin d'après-midi,

Bâtiment relais, ZA Ecopolis,

Route de Pénin 62127 TINQUES

- 29 novembre 2014 matin,

CC Osartis-Marquion, ZA rue Jean-Monnet

62490 VITRY-EN-ARTOIS

- 6 décembre 2014 matin

La Citadelle, Bd du G^d de Gaulle

62000 ARRAS

- 10 janvier 2015 matin

Centre de compostage, 2 route Nationale

62450 RIENCOURT-LES-BAPAUME

PAYS DE LA LYS ROMANE - TÉL. 03 21 54 60 70

- 7 février 2015 matin

Maison de la nature, Aire d'accueil de Geotopia

62350 MONT-BERNENCHON

PAYS DES 7 VALLÉES - TÉL. 03 21 47 70 21

- 31 janvier 2015 matin

Maison du Bois, 34 rue d'Hesdin

62770 AUCHY-LES-HESDIN

PAYS DES MOULINS DE FLANDRE - TÉL. 03 28 65 76 79

- 29 novembre 2014 matin

Zone d'activités du Looweg,

59122 HONDSCHOOTE

- 20 février 2015 après-midi

Grange de l'association Yser Houck,

Route de l'Ancienne Gare

59470 VOLCKERINCKHOVE

PAYS DU CAMBRÉSIS - TÉL. 03 27 72 92 60

- 17 janvier 2015 matin

Centre ECLIPSE, 47 avenue de Dunkerque

59400 CAMBRAI

- 17 janvier 2015 après-midi

Marché couvert, place du Maréchal Foch

59730 SOLESMES

PAYS DU MONTREUILLOIS - TÉL. 03 21 47 70 21

- 29 novembre 2014 après-midi

Parking de la salle des fêtes

62170 ATTIN

PAYS DU TERNOIS - TÉL. 03 21 47 70 21

- 29 novembre 2014 matin

Stade de foot 62130 CROISSETTE



festivaldelarbre.nordpasdecalais.fr



L'arbre têtard :

un arbre taillé pour la vie et l'énergie !...


*L'arbre têtard,
en quelques mots...*

C'est un arbre qui est façonné par la main de l'homme dans le but de fournir du bois régulièrement, « sans l'abattre ni le faire mourir ». Les tailles sont pratiquées toujours au même niveau, entre 2,2 mètres et 3 mètres, ce qui forme une « tête » à l'arbre lui conférant une allure de têtard, d'où son nom. Ce mode de taille très ancien est très répandu et connu en France sous plus d'une dizaine de noms: trognes dans le Perche, allots dans les Flandres...



Les essences les plus courantes d'arbres taillés en têtard et les plus rencontrées dans nos terroirs sont le Charme commun, le Saule blanc, le Frêne commun, l'Érable champêtre, le Chêne pédonculé, le Tilleul à petite feuille, et l'Aulne glutineux.

L'arbre têtard, un peu d'histoire



Saule têtard

L'arbre têtard existe depuis très longtemps. Au Moyen-Âge, on le rencontrait essentiellement au sein des paysages bocagers et le long des cours d'eau, dans le cas du Saule blanc. L'objectif était de produire du bois de chauffage hors forêt par une taille régulière : les arbres têtards constituaient un véritable intérêt économique, les résidus étaient quant à eux valorisés pour la vannerie, les clôtures, le charbon de bois,...

La taille des jeunes rameaux de frênes était faite, par exemple, pour fournir du fourrage pour le bétail ou encore pour la fabrication de manches d'outils.

Dans les centres bourgs, les tilleuls « têtards » souvent conduits en tête de chats (présence d'une multitude de petites têtes sur le même arbre), étaient plantés autour des kiosques.

L'arbre têtard, vivier de biodiversité



Chouette chevêche

En vieillissant, les arbres têtards sont marqués par l'existence de cavités créant tout un écosystème. Celles-ci peuvent accueillir, par l'accumulation d'un substrat riche, des végétaux herbacés voire même ligneux. Il n'est pas étonnant d'y voir pousser fougère, géranium, rumex, églantier et même sureau.

La faune sauvage y trouvera également un abri intéressant. Ce sera le cas du lérot par exemple ou de chauve-souris. L'avifaune est également friande de ces cavités. La Chouette chevêche, par exemple, qui préfère les paysages ouverts aux forêts, vient y pondre ses œufs et y élever ses petits. Une multitude d'insectes, des champignons et d'autres organismes microscopiques se développeront également dans cet endroit propice à la diversité biologique.





L'arbre têtard, ressource énergétique

L'arbre têtard, autrefois utilisé pour la production de bois de chauffage, est remis au goût du jour. En effet, en plus de la production de bois bûche, celui-ci sert également dans la production de plaquettes bocagères, ressources énergétiques des chaufferies bois plaquettes. Cette biomasse énergétique renouvelable permet d'obtenir en moyenne 1 à 2 stères de bois par arbre à chaque taille. Avant de brûler le bois, un temps de séchage de 2 ans sous abri sera nécessaire pour obtenir une bonne combustion et un rendement calorifique optimum.



Production
de bois bûche

L'arbre têtard, le former et l'entretenir

L'arbre têtard se distingue, par un tronc de 2,20 m à 3 m, avec un départ de l'ensemble des charpentières formant la tête de l'arbre. Des tailles régulières sont pratiquées périodiquement durant la période hivernale, en janvier-février. Elles mettent à nu l'arbre en gardant uniquement le tronc. La tête forme de gros bourrelets cicatriciels sur lesquels est présente une multitude de bourgeons dormants et leurs réserves. Il est donc très important durant la taille de garder la totalité de la tête afin de ne pas perdre les réserves nutritives de l'arbre qui mettrait sa vie en péril. La taille se fait tous les 6 à 7 ans pour le saule, tous les 9 à 10 ans pour le charme, le frêne, l'aulne, et environ tous les 15 ans pour l'érable champêtre et le chêne. Cette technique est surtout utilisée pour fournir du bois de chauffage.



Taille
d'entretien

ZOOM SUR...

Cas particulier du Frêne commun

Le frêne est atteint par la maladie de la chalarose depuis 2009. Après infection par le champignon *Chalara fraxinea*, les pousses du frêne se dessèchent. L'arbre dépérit puis finit très souvent par mourir. Cette maladie n'épargne pas les frênes conduits en têtard, bien au contraire. Des territoires comme le Boulonnais présentent une population de frênes têtards importante. Ce paysage pourrait voir ces arbres disparaître à terme. Il est donc nécessaire d'anticiper cette évolution en plantant d'autres essences comme le Charme commun ou l'Érable champêtre.





Jeunes saules têtards

En pratique, la plantation :

Concernant l'ensemble des essences appropriées à ce type de conduite, les arbres seront plantés comme n'importe quel arbre en racines nues.

Pour le saule, il est également possible d'utiliser des « plançons » ou « perches » de saules (de 2,20 à 3 m de long) dépourvues de racines qui seront enfoncés dans le sol à environ 70 à 100 centimètres (minimum) de profondeur. Deux méthodes s'offrent à vous pour les « planter » :

- Faire un trou à l'aide d'une tarière, y placer le plançon et bien tasser à la base pour assurer le contact du plançon avec la terre.

- Ou tailler en pointe les plançons (diamètre 5 à 6 cm), les enfoncer à la masse, puis prendre soin de couper l'extrémité afin d'avoir une coupe nette sans éclat de bois.

En pratique, la formation :

La taille de formation d'un têtard se pratique dès lors que l'arbre a atteint une hauteur de tronc de 2 à 2,5 m et un diamètre de 5 cm minimum, ceci afin d'assurer la rigidité du tronc et un départ de croissance plus important.

Attention: si vous avez planté un arbre correspondant déjà à la hauteur voulue ou des plançons de saule, la taille interviendra l'année suivante afin d'assurer une bonne reprise.

Pour le saule, la taille de formation consiste à éêter l'arbre, c'est-à-dire à couper l'ensemble des branches à la hauteur voulue et à supprimer les branches latérales en période hivernale. Les autres essences comme le charme par exemple, ont besoin de leurs rameaux (tire-sève) pour favoriser la reprise, faire remonter la sève jusqu'en haut du tronc et ainsi permettre le départ des bourgeons latents. S'ils étaient supprimés, cela pourrait provoquer le départ de bourgeons dormants plus bas sur le tronc, faisant ainsi dessécher toute la partie supérieure du tronc. Il faudra donc éêter l'arbre tout en laissant une branche tire-sève qui sera supprimée ultérieurement.

Et enfin, l'entretien

Les tailles d'entretien, c'est-à-dire après la formation de la tête, varieront quant à elles en fonction des usages, de l'environnement et de l'essence concernée. Techniquement, il s'agit de couper les branches au-dessus du bourrelet cicatriciel, tout en laissant un petit « chicot » à la base des tiges pour faciliter la reprise des bourgeons dormants. À titre d'information : pour obtenir du bois de chauffage, comptez une coupe tous les 8 à 12 ans.

Pour aller plus loin :

De nombreuses initiatives existent en région autour de cette thématique, n'hésitez pas à contacter votre référent territorial !

Avant de commencer votre projet de plantation, quelques règles à connaître :

- En limite de parcelle, il est interdit de planter entre 0 et 50 cm,
- Entre 50 cm et 2 m de la limite de propriété, la hauteur maximale des plantations est limitée à 2 m,
- Au-delà de 2 m de la limite séparative, les plantations ne sont pas limitées en hauteur.

Vous pouvez aussi vous accorder avec votre voisin et planter votre haie sur la limite de vos deux propriétés, la haie est alors mitoyenne.

essence à fruit : réserve de nourriture pour la faune

essence mellifère : permet aux abeilles de produire du miel

essence marcescente : garde ses feuilles mortes attachées aux branches pendant l'hiver

=	•	■	ARBRES CHAMPÊTRES	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
			AULNE GLUTINEUX <i>Alnus glutinosa</i>	60/90 cm	0,8	
				125/150 cm	1,3	
				6/8 cm*	18	
			BOULEAU VERRUQUEUX <i>Betula pendula</i>	60/90 cm	0,8	
				125/150 cm	1,3	
				6/8 cm*	18	
	•		CHARME (CHARMILLE) <i>Carpinus betulus</i>	60/90 cm	0,9	
				125/150 cm	1,8	
				6/8 cm*	24	
		■	CHÂTAIGNIER <i>Castanea sativa</i>	125/150 cm	1,6	
				6/8 cm*	24	
	•		CHÊNE PÉDONCULÉ <i>Quercus robur</i>	60/90 cm	0,8	
				125/150 cm	1,7	
				6/8 cm*	24	
			CHÊNE SESSILE <i>Quercus petraea</i>	60/90 cm	0,9	
				125/150 cm	1,9	
				6/8 cm*	24	
		■	ÉRABLE CHAMPÊTRE <i>Acer campestre</i>	60/90 cm	0,8	
				125/150 cm	1,3	
				6/8 cm*	18	
		■	ÉRABLE SYCOMORE <i>Acer pseudoplatanus</i>	60/90 cm	0,8	
				125/150 cm	1,3	
				6/8 cm*	18	
	•		HÊTRE <i>Fagus sylvatica</i>	60/90 cm	0,8	
				125/150 cm	1,9	
				6/8 cm*	24	
=		■	MERISIER <i>Prunus avium</i>	60/90 cm	0,8	
				125/150 cm	1,5	
				6/8 cm*	18	
=			NOYER COMMUN <i>Juglans regia</i>	125/150 cm	3	
				6/8 cm*	24	
			PEUPLIER TREMBLE <i>Populus tremula</i>	125/150 cm	2,1	
				6/8 cm*	18	
			SAULE BLANC <i>Salix alba</i>	125/150 cm	1	
				6/8 cm*	18	
		■	TILLEUL À GRANDES FEUILLES <i>Tilia platyphyllos</i>	125/150 cm	2,2	
				6/8 cm*	24	
		■	TILLEUL À PETITES FEUILLES <i>Tilia cordata</i>	125/150 cm	2,2	
				6/8 cm*	24	
SOUS-TOTAL ARBRES CHAMPÊTRES						

* Circonférence du tronc à 1 m du sol

=	•	■	ARBUSTES CHAMPÊTRES - 60/90 CM (2 BRANCHES ET PLUS)	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
		■	BOURDAINE <i>Frangula alnus</i>	1,2		
=			CORNOUILLER SANGUIN <i>Cornus sanguinea</i>	1,2		
=			ÉGLANTIER <i>Rosa canina</i>	1		
=			FUSAIN D'EUROPE <i>Eunymus europaeus</i>	1,2		
			NERPRUN PURGATIF <i>Rhamnus cathartica</i>	1,2		
=		■	NOISETIER <i>Corylus avellana</i>	1,2		
			ORME CHAMPÊTRE <i>Ulmus minor</i> Doit impérativement être taillé en haie basse	1,2		
=		■	PRUNELLIER <i>Prunus spinosa</i>	1,2		
		■	SAULE MARSAULT <i>Salix caprea</i>	1		
			SAULE OSIER <i>Salix viminalis</i>	0,7		
=		■	SUREAU <i>Sambucus nigra</i>	1,2		
=		■	TROÈNE D'EUROPE <i>Ligustrum vulgare</i>	1		
=			VIORNE MANCIENNE <i>Viburnum lantana</i>	1,2		
=			VIORNE OBIER <i>Viburnum opulus</i>	1,2		
SOUS-TOTAL ARBUSTES CHAMPÊTRES						
ARBUSTES À FEUILLAGE PERSISTANT				Godet diamètre 10		
		■	BUIS <i>Buxus sempervirens</i>	2,2		
=			HOUX <i>Ilex aquifolium</i>	2,2		
			GENÊT À BALAI <i>Cytisus scoparius</i>	2,2		
SOUS-TOTAL ARBUSTES À FEUILLAGE PERSISTANT						

=	•	■	PLANTES GRIMPANTES - GODET DIAMÈTRE 10	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
=			CHÈVREFEUILLE DES BOIS <i>Lonicera periclymenum</i>	2,5		
			HOUBLON <i>Humulus lupulus</i>	3,8		
		■	LIERRE <i>Hedera helix</i>	1,5		
SOUS-TOTAL PLANTES GRIMPANTES						

Conseil : en règle générale, il est préférable de planter une diversité de plants en quinconce sur deux rangées.

Cela permet une meilleure unité, évite la concurrence entre les différents plants, et est plus propice à accueillir une faune variée et utile.



: Charme, Érable, etc. - : Cornouiller, Troène, etc.

DATES LIMITES DE COMMANDE

Pour une livraison le 22 novembre → **31 octobre 2014**

Pour une livraison le 28 février → **6 février 2015**

Pour passer votre commande

1 **Calculez le total de votre commande en euros :**

TOTAL GÉNÉRAL :

2 **Remplissez votre chèque libellé à l'ordre :**

PÉPINIÈRES DE LA CLUSE

3 **Choisissez votre date et lieu de livraison :**

	DATE	LIEU
<input type="checkbox"/>	22 novembre 2014 matin	PNR Avesnois, Maison du Parc, 4 Cour de l'abbaye - Grange Dimière 59550 Maroilles
<input type="checkbox"/>	22 novembre 2014 matin	Ferme du zoo, chemin rural de la croix 59600 Maubeuge
<input type="checkbox"/>	28 février 2015 matin	PNR Avesnois, Maison du Parc, 4 Cour de l'abbaye - Grange Dimière 59550 Maroilles
<input type="checkbox"/>	28 février 2015 matin	Ferme du zoo, chemin rural de la croix 59600 Maubeuge

4 **Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :**

PNR Avesnois, Maison du Parc,
4 Cour de l'abbaye - BP11203 - 59550 Maroilles

Nom :	Prénom :
Adresse complète :	
Tél :	
Courriel :	
Besoin d'une facture (uniquement si écoles, institutions publiques, privées ou personnes ayant un numéro de TVA intracommunautaire) en l'indiquant sur le bon de commande :	
<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non N° de Siret/MSA/TVA :

KIT HAIES (ARBUSTE 60/80 EN 1 BRANCHE)	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
<i>Kit «biodiversité de type champêtre», composé d'essences en lot de 100 en 60/80 et en racines nues : 20 Charmes, 15 Erables champêtres, 5 Viorne Obiers, 15 Troènes d'Europe, 10 Fusains d'Europe, 10 Cornouillers sanguins, 15 Noisetiers, 5 Eglantiers, et 5 Prunelliers.</i>	75		
SOUS-TOTAL KIT HAIES			

MATÉRIEL	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
PAILLAGE VÉGÉTAL (LARGEUR 52 CM)	le mètre	1,5	
FIXATION AGRAFES (2/DALLE - 2/M POUR LE PAILLAGE)	l'unité	0,25	
DALLE JUTE/CHANVRE (1 400 GR/M2)	50 cm x 50 cm	1,2	
KIT PROTECTION POUR LES VÉGÉTAUX EN 6/8	le kit	6	
<i>Protection lapin "surtronc" (H 55 cm - Diam. 11 cm) + tuteur épicea non traité labellisé FSC-PEFC (H 250 cm - Diam. 6 cm fin bout et 8 cm maxi) + ligature collier</i>			
KIT PROTECTION POUR JEUNES PLANTS (ARBRES & ARBUSTES)	le kit	0,35	
<i>Protection lapin (filet H 60 cm - Diam. 14 cm) + tuteur bambou (H 90 cm - Diam. 0,6 à 1 cm)</i>			
SOUS-TOTAL MATÉRIEL			

POUR PLUS DE CONSEILS

Votre référent territorial :

• **Stéphane MARACHE**
(technicien du PNR Avesnois)
Tél. : 03 27 77 51 60
stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com

Votre site de conseils et de réservation de végétaux : www.plantonsledecor.fr



Les variétés potagères : une ressource à conserver et à valoriser...

Sauvegardons nos anciennes variétés de légumes pour les générations à venir...

Les variétés ou souches locales de légumes sélectionnées et multipliées avec soin durant des années aux champs ou au potager sont une richesse de nos territoires. Le Centre régional de ressources génétiques d'Espaces naturels régionaux s'investit depuis 1985 dans leur conservation et leur valorisation en lien avec les acteurs locaux du Nord - Pas-de-Calais.

Le fruit de ce travail a abouti à l'inscription et à la réinscription de quelques variétés anciennes issues du Nord - Pas-de-Calais au catalogue officiel, permettant ainsi la diffusion commerciale de semences.

Carotte de Tilques

C'est une carotte de gros calibre au gros cœur tendre, garnie d'un feuillage abondant. De forme cylindro-conique, la racine mesure de 20 à 30 cm de long.



lorsqu'il est séché à l'abri de la lumière. Il est apprécié pour sa peau très fine.

Caractéristiques agronomiques

Résistant à la mosaïque (maladie). Il se sème à la mi-mai en poquets de 3 graines ou en lignes. Après 3 mois de culture, il se cueille après mi-août lorsque les gousses sont bien jaunes et sèches.

Caractéristiques agronomiques

Semis précoce de janvier à début mars pour une récolte d'avril à mai. Possibilité d'entreceuilage.

Caractéristiques agronomiques

Carotte tardive rustique, elle semble peu sensible aux maladies. Il faut la semer à partir de début mai et la récolter à partir d'octobre.

Chicorée Tête d'anguille

À l'origine, c'est une chicorée à café qui se consomme à l'heure actuelle comme un légume principalement en Flandre maritime entre Calais et Dunkerque. Racine longue de 20-30 cm, cylindrique avec un collet proéminent en forme de tête d'anguille.



Haricot Princesse du Pévèle

Haricot à rames mangentout. Gousse longue (10-12 cm), droite, plate avec grain apparent mais sans fil ! Connu dans le temps sous l'appellation « pois de sucre ».



Caractéristiques agronomiques

Semis en pleine terre de mai à juillet. Disposer rapidement après la levée les rames pour que le haricot puisse grimper (jusqu'à 2 m de haut). Récolte échelonnée sur 3 à 4 semaines.

Laitue Lilloise

Elle a de fines feuilles cloquées qui sont tendres et d'un beau vert blond.



Caractéristiques agronomiques

C'est une laitue de printemps et d'automne. Sa croissance est rapide, en 6 semaines, une belle pomme est formée. Il est recommandé de la semer à partir de février jusqu'en mai ou de la mi-juillet à la fin août, et de la récolter à maturité.

Caractéristiques agronomiques

Semis à partir du 15 mai. Récolte à partir d'octobre. Sa longue racine se récolte plus facilement en terrain léger.

Flageolet Blanc de Flandre

Haricot nain sec, grain en forme de rognon de couleur blanche, cultivé depuis le 19^e siècle en Flandre intérieure autour de Wormhout. Sa végétation est petite mais il est vigoureux, précoce et d'un bon potentiel.



Laitue Grand-mère à feuilles rouges

Très belle laitue d'hiver à pomme volumineuse et bien ferme, elle a la particularité d'avoir des feuilles rouges, ou macules plus ou moins intenses selon la rigueur de l'hiver. Elle tient son nom à sa lenteur de croissance et à sa rusticité, passant presque 9 mois dans le potager !!!



Caractéristiques agronomiques

De par sa rusticité, la laitue Grand-mère demande peu d'entretien, pas besoin de couvrir, seulement la protéger du gibier et des limaces. Elle est particulièrement adaptée pour la culture de plein champ. Elle est à semer entre fin août et mi-septembre, et se récolte d'avril à mai. La maturité est souvent échelonnée.

Ail du Nord Gayant

C'est un ail rose de printemps de taille moyenne, de très bonne conservation.



Caractéristiques agronomiques

Il se plante de février à mars. Le terrain doit être idéalement ni trop amendé, ni trop riche en matière organique. Respecter une rotation d'au moins 8 ans. Récolter à maturité quand la moitié des tiges d'ail est tombée (vers mi-juillet).

Caractéristiques agronomiques

Il se sème à la mi-mai en ligne sur un sol bien réchauffé et se récolte à partir de la mi-août, lorsque les gousses sont bien jaunes et sèches.

Flageolet "Verdelys"

C'est un haricot nain sec, son grain est à bout carré, de couleur verte



Laitue Gotte de Loos

Petite laitue pommée de printemps, très précoce, d'un beau vert tendre.



Échalote ardente

C'est une échalote plutôt ronde de taille moyenne, dont le taux de multiplication est bon (10 bulbes / pied).

De très bonne conservation, elle est remarquable par sa saveur piquante et persistante.



Caractéristiques agronomiques

Rustique, cette échalote ne demande pas de soin particulier. Sensible à la montaison, elle se plante après le 15 avril et se récolte fin juillet/début août.

Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir 10 variétés locales
que vous pourrez cultiver dans votre jardin dès ce printemps !

LÉGUMES (GRAINES)	GRAMMAGE SACHET	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
CAROTTE DE TILQUES	2 g	2,70 €		
CHICORÉE TÊTE D'ANGUILLE	2 g	2,70 €		
FLAGEOLET BLANC DE FLANDRE	90 g	2,70 €		
FLAGEOLET VERDELYS	115 g	2,70 €		
HARICOT PRINCESSE DU PÉVÈLE	90 g	2,70 €		
LAITUE GRAND-MÈRE À FEUILLES ROUGES	2 g	2,70 €		
LAITUE GOTTE DE LOOS	2 g	2,70 €		
LAITUE LILLOISE	2 g	2,70 €		
TOTAL LÉGUMES (GRAINES)				
LÉGUMES (BULBES)		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
AIL DU NORD GAYANT FILET DE 500 G		3,00 €		
ÉCHALOTE ARDENTE FILET DE 500 G		3,50 €		
TOTAL LÉGUMES (BULBES)				

DATES LIMITES DE COMMANDE

Pour une livraison le 22 novembre → 31 octobre 2014

Pour une livraison le 28 février → 6 février 2015

Pour passer votre commande

1 **Calculez le total de votre commande en euros :**

TOTAL GÉNÉRAL :

2 **Remplissez votre chèque libellé à l'ordre :**

- POUR LES GRAINES : « GRAINES BOCQUET »
- POUR LES BULBES : « GIE ARTOIS BULBES »

3 **Choisissez votre date et lieu de livraison :**

<input type="checkbox"/>	22 novembre 2014 matin	PNR Avesnois, Maison du Parc, 4 Cour de l'abbaye - Grange Dimière 59550 Maroilles
<input type="checkbox"/>	22 novembre 2014 matin	Ferme du zoo, chemin rural de la croix 59600 Maubeuge
<input type="checkbox"/>	28 février 2015 matin	PNR Avesnois, Maison du Parc, 4 Cour de l'abbaye - Grange Dimière 59550 Maroilles
<input type="checkbox"/>	28 février 2015 matin	Ferme du zoo, chemin rural de la croix 59600 Maubeuge

4 **Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :**

PNR Avesnois, Maison du Parc,
4 Cour de l'abbaye - BP11203 - 59550 Maroilles

Nom :	Prénom :
Adresse complète :	
Tél :	
Courriel :	
Besoin d'une facture (uniquement si écoles, institutions publiques, privées ou personnes ayant un numéro de TVA intracommunautaire) en l'indiquant sur le bon de commande :	
<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non N° de Siret/MSA/TVA :	



RECOMMANDATIONS DE PLANTATION

PORTE GREFFE	HAUTEUR MOYENNE À LA LIVRAISON	HAUTEUR ADULTE	DISTANCE DE PLANTATION	MAINTIEN DE L'ARBRE PAR TUTEURAGE
POMMIERS				
Arbre haute-tige sur Franc	3 m	7 à 10 m	10 m	Les premières années
Forme basse de 2 ans sur MM106	1,5 m	5 à 7 m	5 m	Les premières années
POIRIERS				
Arbre haute-tige sur Franc	3 m	7 à 10 m	10 m	Les premières années
Forme basse de 2 ans sur cognassier	1,5 m	4 à 6 m	3 m	Toute la durée de vie de l'arbre



POIRIERS - POIRES À COUPEAU		PRATTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
BEURRÉ D'ANJOU	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
BEURRÉ LEBRUN	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
COMTESSE DE PARIS	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
	Haute-tige/Franc	39		
CORNÉLIE	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
	Haute-tige/Franc	39		
POIRE À CLÉMENT	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
SANS PÉPINS	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
	Haute-tige/Franc	39		
SUCRÉE DE MONTLUÇON	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
	Haute-tige/Franc	39		
TRIOMPHE DE VIENNE	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
	Haute-tige/Franc	39		
SOUS-TOTAL POIRIERS À COUPEAU				
POIRIERS - POIRES À CUIRE				
JEAN NICOLAS	Haute-tige/Franc	39		
POIRE À CÔTE D'OR	Haute-tige/Franc	39		
POIRE DE LIVRE	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
	Haute-tige/Franc	39		
SAINT MATHIEU	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
	Haute-tige/Franc	39		
SOUS-TOTAL POIRIERS À CUIRE				

POMMIERS - POMMES À COUPEAU		PRATTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
ASCAHIRE	Arbre haute-tige/Franc	39		
BAGUETTE D'HIVER	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
BAGUETTE VIOLETTE	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
BELLE FLEUR SIMPLE (PETIT BON ENTE)	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
CABARETTE	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
COLAPUIS	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
COURT PENDU ROUGE	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
DOUBLE BON	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
POMMIER ROUGE	Arbre haute-tige/Franc	39		
GOSSELET	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
GRIS BRABANT	Arbre haute-tige/Franc	39		
GUEULE DE MOUTON	Arbre haute-tige/Franc	39		
JACQUES LABEL	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
LANSAILLER	Arbre haute-tige/Franc	39		
MARIE DOUDOU	Arbre haute-tige/Franc	39		
QUARANTAINE D'HIVER	Arbre haute-tige/Franc	39		
REINETTE DE FRANCE	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
REINETTE DE FUGÉLAN	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
REINETTE DE WALEFFE	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
REINETTE DES CAPUCINS	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
REINETTE DESCARDRE	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
REINETTE ÉTOILÉE	Arbre haute-tige/Franc	39		
REINETTE HÉRNAUT	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
REINETTE TARDIVE D'ENGLÉFONTAINE (= LA CLERMontoise)	Arbre haute-tige/Franc	39		
SANG DE BŒUF	Arbre haute-tige/Franc	39		
TARDIVE DE BOUVIGNIES (RAMBOUR D'HIVER)	Arbre haute-tige/Franc	39		
TRANSPARENT BLANCHE (= SAINT JEAN)	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
SOUS-TOTAL POMMES À COUPEAU				
POMMIERS - POMMES À CIDRE		PRATTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
AMÈRE NOUVELLE	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
ARMAGNAC	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
CARISI À LONGUE QUEUE	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
DOUX CORIER	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
DU VERGER	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
MARSEIGNA	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
NORMANDIE BLANC	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
SOUS-TOTAL POMMIERS À CIDRE				

BON DE COMMANDE - FRUITIERS



RECOMMANDATIONS DE PLANTATION				
PORTE GREFFE	HAUTEUR MOYENNE À LA LIVRAISON	HAUTEUR ADULTE	DISTANCE DE PLANTATION	MAINTIEN DE L'ARBRE PAR TUTEURAGE
CERISIERS				
Arbre haute-tige sur Merisier	3 m	7 à 12 m	12 m	Les premières années
Forme basse de 2 ans sur Sainte Lucie	1,5 m	3 à 5 m	5 m	Les premières années
PRUNIER				
Arbre haute-tige sur Myrobolan ou Brampton	3 m	5 à 7 m	6 m	Les premières années
Forme basse de 2 ans sur Saint Julien	1,5 m	3 à 5 m	5 m	Les premières années

DATES LIMITES DE COMMANDE

Pour une livraison le 22 novembre → **31 octobre 2014**

Pour une livraison le 28 février → **6 février 2015**

Pour passer votre commande

1 **Calculez le total de votre commande en euros :**

TOTAL GÉNÉRAL :

2 **Remplissez votre chèque libellé à l'ordre :**

PÉPINIÈRES DELSERT

3 **Choisissez votre date et lieu de livraison :**

<input type="checkbox"/>	22 novembre 2014 matin	PNR Avesnois, Maison du Parc, 4 Cour de l'abbaye - Grange Dimière 59550 Maroilles
<input type="checkbox"/>	22 novembre 2014 matin	Ferme du zoo, chemin rural de la croix 59600 Maubeuge
<input type="checkbox"/>	28 février 2015 matin	PNR Avesnois, Maison du Parc, 4 Cour de l'abbaye - Grange Dimière 59550 Maroilles
<input type="checkbox"/>	28 février 2015 matin	Ferme du zoo, chemin rural de la croix 59600 Maubeuge

4 **Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :**

PNR Avesnois, Maison du Parc,
4 Cour de l'abbaye - BP11203 - 59550 Maroilles

Nom : _____ Prénom : _____

Adresse complète : _____

Tél : _____

Courriel : _____

Besoin d'une facture (uniquement si écoles, institutions publiques, privées ou personnes ayant un numéro de TVA intracommunautaire) en l'indiquant sur le bon de commande :

oui non N° de Siret/MSA/TVA : _____

CERISIERS		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
CACOUANE BLANCHE CERISE BLANCHE D'HARCIGNY	Arbre à haute-tige/Merisier	39		
GRIOTTE DE LEMÉ	Arbre à haute-tige/Merisier	39		
GROS BIGARREAU DE LA GROISE	Arbre à haute-tige/Merisier	39		
GUIGNE NOIRE DE RUESNES	Arbre à haute-tige/Merisier	39		
SOUS-TOTAL CERISIERS				

PRUNIER		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
COE VIOLETTE	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
GOUTTE D'OR DE COE	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
MONSIEUR HÂTIF	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
REINE CLAUDE D'ALTHAN (CONDUCTA)	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
REINE CLAUDE DORÉE	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
REINE CLAUDE ROUGE HÂTIVE	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
SAINT CATHERINE	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
SOUS-TOTAL PRUNIER				

KIT DE PLANTATION		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
PIQUET EN BOIS TRAITÉ AUTOCLAVE LABELISÉ PEFC DE NORME NF EN 335, 6 CM DE DIAMÈTRE ET 2,5 MÈTRES DE LONGUEUR MINI + PROTECTION SUR TRONC + COLLIER CAOUTCHOUC SOUPLE		le kit	6	
SOUS-TOTAL KIT				



Et si vous plantiez des variétés fruitières de notre région ?

Adaptées aux terroirs de la région et intéressantes à cultiver dans vos jardins et vergers, ces variétés que nous avons sélectionnées pour vous sont recommandées par le Centre régional de ressources génétiques du Nord - Pas-de-Calais. Pour plus d'infos : plantonsledecor.fr

Mode d'emploi des tableaux

• Période de floraison :

- 1 = très précoce,
- 2 = précoce,
- 3 = moyenne saison,
- 4 = tardive,
- 5 = très tardive.

* : mauvais pollinisateur.

Pour optimiser la mise à fruits, il est conseillé de planter deux variétés différentes qui fleurissent plus ou moins en même temps et dont au moins une des deux n'est pas un mauvais pollinisateur. En effet, la plupart des variétés ne peuvent pas se polliniser elles-mêmes et nécessitent donc la présence plus ou moins proche d'une variété pollinisatrice.

Cas particuliers des pruniers : certaines variétés peuvent se polliniser elles-mêmes, et peuvent donc être plantées seules.

• **Période de récolte / Période de maturité** : en pommier et poirier, il est d'usage de cueillir les fruits, un peu avant complète maturité pour assurer une longue conservation. Ainsi, on préconise une période optimale de récolte (le fruit à cette époque a déjà atteint sa taille finale et le pédoncule doit se détacher relativement facilement du rameau) suivie de la période de maturité, (période moyenne de consommation après conservation des fruits en cave fraîche et aérée).



• **Période de consommation** : en prunier et cerisier, les fruits ne sont pas destinés à la conservation et il convient donc de les consommer dès la récolte ou dans les quelques jours qui suivent.

• Sensibilité aux maladies :

- = sensible,
- +/- = moyennement sensible,
- + = peu sensible,
- ++ = résistant.

La tavelure (Ta) et l'oïdium (Oï) sont des maladies causées par des champignons parasites microscopiques. La tavelure cause des dégâts sur les feuilles, les fruits et même le bois (en poirier) ; elle se manifeste par des taches noires pulvérulentes.

L'oïdium touche essentiellement le feuillage des pommiers et se manifeste par une poudre blanche sur des feuilles et de jeunes pousses dont la croissance est stoppée et qui se dessèchent.



• Utilisation :

-  : à cuire
-  : à jus
-  : à gelée
-  : à couteau
-  : à cidre



Poiriers

	Utilisation	Période de floraison	Période de récolte	Période de maturité	Sensibilité ventature	Commentaires
Beurré d'Anjou (Nec plus ultra Meuris)	 1	1	Fin septembre	Début octobre à décembre	+	Très sucrée, parfumée. À conduire en formes basses (arbres de jardins, formes palissées).
Beurré Lebrun (Lebrun)	 3	3	Fin août - début septembre	Septembre	+	Très sucrée, parfumée, musquée. À conduire en formes basses (arbres de jardins, formes palissées).
Comtesse de Paris	 1	1	Fin octobre, le plus tard possible	Début décembre à début février	+	Sucrée, sans saveur spéciale. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Cornélie (Désiré Cornélie)	 1*	1*	Fin août, au même moment que William's	2 ^{ème} quinzaine d'août à septembre	+	Très sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Sans pépins, (Marquise d'Hem, Belle de Bruxelles)	 3	3	Fin août à septembre	Fin août à début octobre. À entrecueillir tous les 10 jours	+	Sucrée, légèrement parfumée, faiblement musquée, devient facilement pâteuse. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Poire à Clément	 3*	3*	Mi-août	Mi-août à septembre	+	Sucrée, extrêmement parfumée. À conduire en formes basses (arbres de jardins, formes palissées).
Sucrée de Montluçon	 3	3	Début octobre	Octobre-novembre	+	Sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Triomphe de Vienne	 3	3	Fin août	Septembre	+	Très sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Jean Nicolas	 3	3	2 ^e quinzaine de septembre	Octobre	+	Variété exclusivement culinaire, très juteuse. Typique de l'Avesnois. À conduire en haute-tige (arbres de plein-vent).
Poire à côte d'or (Saint Mathieu d'hiver, Belle de Moncheaux)	 5	5	1 ^{ère} quinzaine d'octobre	Décembre à mars	+	Variété exclusivement culinaire. À conduire en haute-tige (arbre de plein-vent). Répandue un peu partout dans la région Nord - Pas-de-Calais.
Poire de livre	 4*	4*	1 ^{ère} quinzaine d'octobre	Janvier à mars	+	Très sucrée, destinée exclusivement à la cuisson. À conduire en haute-tige (arbres de plein-vent).
Saint Mathieu	 4*	4*	2 ^e quinzaine de septembre	Octobre-novembre	++	Excellente. Typique de la plaine de la Scarpe et de la région de Lille.

Pruniers

	Synonymie	Utilisation	Qualité gustative	Période de floraison	Période cueillette / consommation	Pollinisation
Coe violette	Goutte d'or violette	De table	Sucrée	3	Début septembre	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Goutte d'or de Coe	Coe's Golden Drop	De table	Très sucrée, parfumée	3	Mi-septembre	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Monsieur hâtif	Prune de Roi	De table	Assez sucrée, d'assez bonne qualité gustative	1,2	Début août	Variété faiblement auto-fertile
Reine Claude d'Althan	Conducta	De table	Très sucrée, parfumée	3	Fin août	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Reine Claude dorée	Reine Claude verte	De table	Très sucrée, agréablement parfumée	3	Mi-août	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Reine Claude rouge hâtive					Mi-juillet	
Sainte Catherine		À cuire	D'assez bonne qualité pour la table et de très bonne qualité pour l'usage culinaire	3,4	Fin septembre	Variété auto-fertile

Cerisiers

	Utilisation	Texture et fermeté de la chair	Qualité gustative	Période de floraison	Période de cueillette / consommation	Commentaires
Cerise blanche d'Harcigny	De table	Ferme et croquante	Sucrée	4	Fin juin - début juillet	Réputée peu attractive pour les oiseaux Typique de l'Avesnois-Thiérache
Griotte de Lemé	Usage culinaire, transformation	Molle	Acide	4	Début juillet	Typique de l'Avesnois-Thiérache
Gros bigarreau de la Groise	De table	Ferme et croquante	Sucrée	4	Fin juin	Typique de l'Avesnois-Thiérache
Guigne noire de Ruesnes	De table	Molle et juteuse	Sucrée	2	Fin juin - début juillet	Typique de l'Avesnois-Thiérache

Pommiers

	Utilisation	Qualité gustative	Période de floraison	Période de récolte	Période de maturité	Sensibilité aux maladies	Caractéristiques
Ascahire (Ascailler)		Équilibré, au goût agréable, particulièrement apprécié pour le jus.	1 ^{er} Fin sept.	Nov. - Janv.	Ta : ++ Oï : -		Type de l'Avesnois-Thiérache. Arbres vigoureux et peu sensibles aux maladies. À conduire en haute-tige (arbres de plein-vent)
Baguette d'hiver		Très parfumée, elle bonifie le jus et peut être incorporée dans les cidres tardifs.	5 Fin sept.	Oct. à fév.	Ta : +		Variété très rustique, à port retombant, très bon pollinisateur pour les variétés à floraison tardive (Belle fleur double, Reinette de France). Typique de l'Avesnois-Thiérache. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Baguette violette		Bon équilibre sucre-acidité. Son acidité chute rapidement et la chair devient farineuse.	4 2 ^{ème} quinzaine de sept.	Oct. - Nov.	Ta : ++ Oï : +		Variété très rustique, très faiblement sensible aux maladies et productive, à floraison longue et très tardive. Typique de l'Avesnois-Thiérache.
Belle fleur simple (Petit bon pommier, Simple bon pommier, Belle fleur de Brabant) Cabarette		Agréablement sucrée et de bon saveur	5 ^{ème} Oct.	Nov. à mars	Ta : + Oï : +		Variété intéressante pour sa rusticité, sa longue conservation. Excellent pollinisateur pour les variétés à floraison tardive comme Belle fleur double et Reinette de France.
Colapuis (Nicolas Puy)		Croquante, juteuse, acidité forte et qui rappelle parfois le goût de citron. Parfum très particulier. Bon équilibre sucre-acidité.	3 Fin oct.	Janv. à mai	Ta : +/- So : +/-		D'abord cantonnée aux Flandres, elle s'est rapidement répandue dans toute la région. Très intéressante aussi bien en haute-tige qu'en basse-tige. Rustique et de très bonne conservation.
Court pendu rouge (Court pendu Rosa)		Excellente qualité gustative.	2,3 Fin oct - début nov.	Déc. - janv.	Ta : ++ Oï : ++		Hormis des problèmes d'alternance et de petit calibre, cette variété d'une rusticité exceptionnelle et résistante aux chocs, de longue conservation et d'assez bonne qualité gustative, mérite de trouver sa place dans les vergers familiaux du Nord de la France.
Double bon pommier rouge Gosselet		La chair est sucrée et acidulée. D'avord très acidulée, elle devient douce à maturité.	4 ^{ème} Fin sept.	Oct. à déc.	Ta : + Oï : +/-		Typique de l'Avesnois-Thiérache, cette variété a été largement diffusée sur l'ensemble du territoire régional.
Gris Brabant (Gris Braibant)		Chair croquante, de bonne qualité, possède un bon équilibre sucre-acidité. Calibre moyen.	4 Fin oct	Janv. à mai	Ta : + Oï : +/-		Typique de l'Avesnois-Thiérache, cette variété assez rustique est intéressante pour son port pleureur et sa longue conservation.
Gueule de mouton		2 ^{ème} Début oct.	Déc. à fév.	Ta : +/- Oï : +		Variété triploïde de vigueur moyenne, productivité régulière. Les fruits (70 mm) sont réguliers, lavés de liège. « Ancienne variété diffusée grâce au projet européen BIODIMESTICA ».	
Jacques Lebel		3 Mi-oct.	Déc. à mars	Ta : + Oï : -		Variété très rustique et très vigoureuse, recommandée pour le plein-vent et répandue dans toute la région pour ses qualités de pollinisateur.	
Lanscailler (Belle Fleur Large Mouche (en Belgique)		2 ^{ème} Fin août à fin sept.	Sept. - nov.	Ta : - Oï : ++		De première qualité pour les tartes et compotes. À cultiver en haute-tige. La qualité gustative ne s'exprime pleinement que si on pratique une cueillette échelonnée, tous les 10 jours de fin août à fin septembre.	
Marie Doudou		3 ^{ème} 1 ^{ère} quinzaine d'oct.	Nov. à janv.	Ta : + Oï : -		Variété très rustique et très productive, mais de mise à fruits lente et de qualité gustative moyenne. À cultiver en haute-tige. Répandue dans toute la région Nord - Pas-de-Calais et au-delà.	
Quarantaine d'hiver		4 1 ^{ère} quinzaine d'oct.	Nov. à janv	Ta : + Oï : +/-		Typique de l'Avesnois-Thiérache, à cultiver en haute-tige (arbres de plein-vent)	
Reinette de France		4 1 ^{ère} quinzaine d'oct.	Janv. mars	Ta : + Oï : +		Variété à cuire (au four) et à cidre très rustique. Fruits de calibre moyen à petit (60), lavés d'un rouge foncé sur la moitié de la surface. Mûre pendant l'hiver.	
Reinette de Fugélan		5 ^{ème} 2 ^{ème} quinzaine d'oct.	Nov. à mars	Ta : ++ Oï : +/-		Intéressante pour sa floraison tardive, mais nécessite la présence d'un pollinisateur (Baguette d'hiver, Reinette étoilée, Belle fleur simple, Court pendu rouge). Résistante à la tavelure et faible vigueur de l'arbre. Bonne pour tous les usages. Seule une certaine sensibilité au chancre et au feu bactérien est à déplorer.	
Reinette de Waleffe		2 ^{ème} Fin sept.	Oct. - nov.	Ta : +/- Oï : +/-		Intéressante pour son port assez étalé, et une fructification bien répartie. Typique de l'Avesnois-Thiérache. À conduire en haute-tige (arbres de plein-vent).	
Reinette des Capucins		3 ^{ème} Fin sept., début oct.	Oct. à mars	Ta : + Oï : -		Ancienne variété belge de la région de Liège traditionnellement cultivée en haute-tige mais s'adapte bien à tous porte-greffe. « Ancienne variété diffusée grâce au projet européen BIODIMESTICA ».	
Reinette Descarde		2 ^{ème} Début oct.	Nov. à janv.	Ta : + Oï : +/-		Si vous n'avez qu'un pommier à planter, choisissez un Reinette des Capucins : rustique et d'excellente qualité gustative, cette variété ne peut pas vous décevoir.	
Reinette tardive d'Englefontaine (= la Clermontoise)		3 ^{ème} Fin sept.	Oct. - nov.	Ta : + Oï : +/-		Cette variété mérite de trouver sa place dans les jardins. Il faut conduire l'arbre en forme basse.	
Reinette étoilée (Sterappel en Belgique)		4 1 ^{ère} quinzaine	Nov. à janv. d'oct.	Ta : + Oï : +		Variété peu vigoureuse, au port érigé, rose ramifié. À conduire en haute-tige. L'épiderme est lavé de rose orange sur un tiers de la surface. Pied mère d'origine à Englefontaine dans l'Avesnois.	
Reinette Hernaut		5 2 ^{ème} quinzaine de sept.	Oct. - nov.	Ta : + Oï : -		Très bonne variété d'amateur dont nous conseillons la culture pour polliniser les variétés à floraison tardive (Belle fleur double, Reinette de France).	
Saint Jean (Transparente blanche)		3 ^{ème} Début oct.	Oct. à mars	Ta : + Oï : +		Variété ayant une bonne productivité, rapide à se mettre à fruit. Fruits de calibre moyen à gros et de forme aplatie. Le chancre est à surveiller sur sols lourds et zones humides. « Ancienne variété diffusée grâce au projet européen BIODIMESTICA ».	
Sang de bœuf		1 Mi-juil/ mi-août	Juil. - août	Ta : + Oï : -		La Transparente blanche est une classique de la précocité qui reste intéressante pour la culture d'amateur : très peu de variétés sont aussi précoces, aussi productives et aussi faiblement sensibles à la tavelure. Bon pollinisateur pour les variétés à floraison précoce, notamment la Belle de Boskoop.	
Tardive de Bouvignies (Rambour d'hiver)		3 ^{ème} 1 ^{ère} quinzaine d'oct.	Nov. à janv.	Ta : ++ Oï : -		Variété rustique d'amateur, à recommander pour la culture en haute-tige. Typique de l'Avesnois-Thiérache.	
		4 ^{ème} 2 ^{ème} quinzaine de sept.	Fin oct. à début janv.	Ta : +/- Oï : -		Variété rustique à conduire en haute-tige (arbres de plein-vent).	



www.plantonsledecor.fr

1, rue de l'Écho Mureux
BP 71 - 59400 LILLE CEDEX
03 20 20 20 20
03 20 20 20 20

www.nord-pas-de-calais.fr

100% d'encres végétales sur Satimat Green composé de 60% de fibres recyclées et 40% issues de forêts certifiées FSC.

Directeur de la publication : Emmanuel Cau, président d'Espaces naturels régionaux ;
 Directeur de la rédaction : Jean-Louis Thomas ; Coordination : David Moulin ; Suivi éditorial : Isabelle Crincket ;
 Mise en page : Les Échos du Pas-de-Calais ; Iconographie : Olivier Delvaux ; Design graphique : Gilles Pottier
 Photographies : Olivier Delvaux, Fred Dujardin, Artois Comm., CAD, Samuel Dhote ; Illustrations : Philippe Vanardois (ed 2004) ; BD : Réalisation : Ville de Bailleul / Illustration : A. Traisnel, adaptée par les Échos du Pas-de-Calais ; Impression : Imprimerie Chartrez (St-Nicolas-lez-Arras) - Dépôt légal : Espaces naturels régionaux - juillet 2014
 Imprimé, avec des encres végétales, sur Satimat Green composé de 60% de fibres recyclées et 40% issues de forêts certifiées FSC.